

江苏长江水务股份有限公司润元公司办公
楼装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏长江水务股份有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2021年03月31日

江苏长江水务股份有限公司润元公司办公
楼装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏长江水务股份有限公司 造价咨询人：
 (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人：
 (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：
 (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021年03月25日 复 核 时 间： 2021年03月31日

总说明

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原建筑墙 2、拆除高度：5m 3、拆除砌体的截面尺寸：200mm	m3	14.4			
2	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地面原有地砖拆除	m2	106.6			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨隔墙	m2	160.13			
4	011609001001	栏杆、栏板拆除		m	25.11			
5	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：13900*5000 2、幕墙拆除	m2	69.5			
		分部小计						
		墙体重建						
6	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12厚成品防火玻璃隔断	m2	90.5			
7	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：40*60*3镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：单层双面12mm纸面石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：50厚岩棉，岩棉容重100kg/m3	m2	217.32			
8	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：QU75型轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：单层双面12mm纸面石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：50厚岩棉，岩棉容重100kg/m3	m2	198.99			
9	011210002003	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：C25现浇400mm砼地坎、40*60*3镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：封9mm厚水泥压力板基层蒙钢丝网(卫生间)	m2	9.46			
		分部小计						
		门厅						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m ²	112.16			
11	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.36			
12	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	34.04			
13	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：冰火板	m ²	170.56			
14	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚灰色铝板	m ²	52.21			
15	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30mm黑钛不锈钢收边条	m	6			
16	011207001003	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：长城板	m ²	35.79			
17	011204001001	石材墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚爵士白石材	m ²	19.14			
18	011304001006	灯带（槽）	1、回光灯槽	m	12			
19	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色：拉丝不锈钢字体	个	38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：40*60*4镀锌方管@600 2、装饰板及石材墙面	t	5.705			
21	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76pvb+8mm厚钢化夹层玻璃 2、固定方式：-60X10不锈钢扁钢立柱、50.8*2mm拉丝不锈钢圆管	m	7.96			
22	011302001001	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	44.17			
23	011304002001	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	10			
24	011304001002	灯带（槽）	1、回光灯槽	m	21.92			
25	011406001009	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m2	44.17			
26	011406001027	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m2	0.9			
27	011501020001	服务台	1、台柜规格：4800*1100*1100 2、材料种类、规格：20mm厚爵士白石材、成品木饰面门；18mm厚玻璃板、成品木饰面	个	1			
28	011204004002	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：40*30*3镀锌方管@600、40*20*3镀锌方管@400 2、服务台	t	0.173			
		分部小计						
		接待室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：仿木地板砖	m ²	45.7			
30	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.1			
31	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	22.35			
32	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面	m ²	16.46			
33	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：素色硬包	m ²	44.25			
34	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：40*60*4镀锌方管@600 2、装饰板	t	3.357			
35	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	53.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	011302001037	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	3.9			
37	011502004001	石膏装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30mm成品石膏线条	m	39.04			
38	011304002002	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	19			
39	011304001001	灯带（槽）	1、回光灯槽	m	19.52			
40	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	57.37			
41	011406001028	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	6.14			
		分部小计						
		小门厅						
42	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：塑胶地板	m ²	32.9			
43	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	22.9			
45	011302001003	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	12.44			
46	011302001038	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	3.6			
47	011302001004	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600硅酸钙板	m ²	20.16			
48	011304002003	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	11			
49	011304002004	送风口、回风口	1、回风口	个	1			
50	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	16.04			
51	011406001030	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	56.7			
		分部小计						
		食堂						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑砖	m2	127			
53	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m2	0.2			
54	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：600*300mm墙砖	m2	95.29			
55	011205002001	块料柱面	1、面层材料品种、规格、颜色：600*300mm墙砖	m2	16.66			
56	011210002007	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：C25现浇400mm砼地坎、40*60*3镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：封9mm厚水泥压力板基层（食堂）	m2	6.51			
57	011210003003	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12MM厚钢化玻璃	m2	6.98			
58	011207001006	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢	m2	8.15			
59	011108001001	石材零星项目	1、工程部位：柱面零星、打饭窗口 2、找平层厚度、砂浆配合比：18mm玻镁板 3、贴结合层厚度、材料种类：L50*5镀锌角钢 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚米色石材	m2	3.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	011302001005	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	43.88			
61	011302001039	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	7.68			
62	011302001006	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600硅酸钙板	m ²	83.16			
63	011304002005	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	14			
64	011304002006	送风口、回风口	1、回风口	个	2			
65	010810002002	木窗帘盒		m	7.69			
66	011406001012	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	51.56			
		分部小计						
		厨房间						
67	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300红缸砖	m ²	42.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	011102001005	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m2	0.72			
69	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：聚氨酯防水层2m高 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300mm墙砖	m2	140.24			
70	011302001007	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板	m2	45.19			
		分部小计						
		卫生间						
71	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑砖	m2	22			
72	011102001006	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m2	0.32			
73	011204003003	块料墙面	1、墙体类型：聚氨酯防水层2m高 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300mm墙砖	m2	80.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	011302001008	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm防潮石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	23.6			
75	011304002007	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	14			
76	011304002008	送风口、回风口	1、回风口	个	2			
77	011304001003	灯带（槽）	1、回光灯槽	m	2.24			
78	011406001013	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	23.6			
79	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm厚米色石材 2、支架、配件品种、规格：M10化学螺栓、M8不锈钢锚栓	m ²	1.99			
80	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、基层材料种类：9厘板 (防火三遍、防腐处理)、不锈钢收边条	m ²	3.6			
81	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品防潮板	间	4			
		分部小计						
		楼梯间						
82	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑砖	m ²	72.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	011102001007	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.66			
84	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	55.64			
85	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：楼梯天棚	m ²	94.79			
86	011406001029	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	612.04			
		分部小计						
		配电间、驾驶班、设备用房、安全科、休息室、项目部、工程科						
87	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖	m ²	415.1			
88	011102001008	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	1.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	219.32			
90	011302001009	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	173.68			
91	011302001040	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	29.05			
92	011302001010	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600硅酸钙板	m ²	237.21			
93	011304002009	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	29			
94	011304002010	送风口、回风口	1、回风口	个	12			
95	010810002001	木窗帘盒	1、项目部、工程科	m	38.6			
96	011406001031	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：设备用房天棚	m ²	14.85			
97	011406001014	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	202.73			
98	011406001032	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	667.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		过道						
99	011102003010	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m2	108.75			
100	011102001022	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m2	0.3			
101	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	63.95			
102	011302001011	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	109.18			
103	011406001015	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m2	109.18			
104	011406001033	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m2	188.25			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门窗工程						
105	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FHM1522、FHM1022、FHM0822 2、楼梯、厨房	m2	12.32			
106	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：BLM1524、BLM1522 2、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 3、走道、小门厅	m2	17.1			
107	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1022	m2	28.6			
108	010808001001	木门窗套	1、门套、门楣	m2	109.47			
		分部小计						
		窗台板						
109	011108001003	石材零星项目	1、工程部位：窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚米色石材	m2	2.78			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
110	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：原建筑墙 2、拆除高度：5.6m 3、拆除砌体的截面尺寸：200mm、100mm	m3	34.42			
		分部小计						
		墙体重建						
111	011210003002	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12厚玻璃隔断	m2	163.65			
112	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：40*60*3镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：单层双面12mm纸面石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：50厚岩棉，岩棉容重100kg/m3	m2	172.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
113	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：QU75型轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：单层双面12mm纸面石膏板 3、嵌缝、塞口材料品种：50厚岩棉，岩棉容重100kg/m3	m2	450.72			
114	011210002006	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：C25现浇400mm砼地坎、40*60*3镀锌方管 2、隔板材料品种、规格、颜色：封9mm厚水泥压力板基层蒙钢丝网(卫生间)	m2	19.91			
		分部小计						
		大会议室						
115	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m2	148.4			
116	011102001011	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m2	0.15			
117	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	22.6			
118	011207001007	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面	m2	10.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
119	011207001008	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：素色硬包	m2	16.76			
120	011302001012	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	49.06			
121	011302001015	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m2	34.25			
122	011302001014	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：12mm穿孔石膏板（孔径6mm、穿孔率3%） 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	99.35			
123	011302001016	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：防火膜	m2	12.92			
124	011304002011	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	24			
125	011304002013	送风口、回风口	1、回风口	个	4			
126	011406001016	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m2	182.66			
127	011406001034	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m2	54.25			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		职工之家						
128	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：塑胶地板	m2	55			
129	011102001015	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m2	0.1			
130	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	24.19			
131	011302001017	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	24.74			
132	011302001019	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m2	4.32			
133	011302001018	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600硅酸钙板	m2	29.16			
134	011304002014	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	10			
135	011304002015	送风口、回风口	1、回风口	个	1			
136	010810002004	木窗帘盒		m	6.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
137	011406001017	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	29.06			
138	011406001035	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	68.23			
		分部小计						
		党建园地						
139	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖	m ²	45			
140	011102001016	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.1			
141	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	14.7			
142	011207001010	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：石膏板	m ²	15.6			
143	011207001009	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚灰色铝板	m ²	12			
144	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品黄色不锈钢线条	m	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
145	011204004004	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：40*40*3镀锌方管@600 2、装饰板	t	1.1			
146	011302001020	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	24.46			
147	011302001021	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m2	9.44			
148	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨 2、面层材料品种、规格、：30*100*1.2@120铝方通	m2	20.55			
149	011304002016	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	10			
150	011304002017	送风口、回风口	1、回风口	个	1			
151	010810002003	木窗帘盒		m	5			
152	011406001018	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m2	33.9			
153	011406001036	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m2	48.54			
		分部小计						
		经理室、副经理室、财务小办公室（五间）						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
154	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：仿木地板砖	m ²	82.81			
155	011102001014	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.5			
156	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	73.1			
157	011302001022	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	85.52			
158	011302001023	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	3.82			
159	011304002018	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	18			
160	011304002019	送风口、回风口	1、回风口	个	5			
161	010810002005	木窗帘盒		m	13.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
162	011406001019	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	89.34			
163	011406001037	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	191.57			
		分部小计						
		办公室、档案室、审计室、财务室、财务档案室（七间）						
164	011102003018	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖	m ²	222.7			
165	011102001017	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.7			
166	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	131.79			
167	011302001034	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	104.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
168	011302001035	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	21.38			
169	011302001036	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 2、面层材料品种、规格、：600*600硅酸钙板	m ²	122.07			
170	011304002025	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	18			
171	011304002026	送风口、回风口	1、回风口	个	8			
172	010810002009	木窗帘盒		m	28			
173	011406001020	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	126.07			
174	011406001038	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	362.96			
		分部小计						
		卫生间						
175	011102003020	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑砖	m ²	24.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
176	011102001019	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、聚氨酯防水层、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.26			
177	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：聚氨酯防水层2m高 2、面层材料品种、规格、颜色：600*300mm墙砖	m ²	98.33			
178	011302001024	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm防潮石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	25.9			
179	011304002020	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	14			
180	010810002006	木窗帘盒		m	7.81			
181	011304001007	灯带（槽）	1、回光灯槽	m	3.73			
182	011406001021	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	25.9			
183	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm厚米色石材 2、支架、配件品种、规格：M10化学螺栓、M8不锈钢锚栓	m ²	2.89			
184	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、基层材料种类：9厘板 (防火三遍、防腐处理)、不锈钢收边条	m ²	6.12			
185	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品防潮板	间	4			
		分部小计						
		小会议室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
186	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：仿木地板砖	m ²	24.7			
187	011102001013	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.1			
188	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	14.9			
189	011302001025	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	24.65			
190	011302001026	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带 4、侧板	m ²	3.44			
191	011302001027	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：防火膜	m ²	2.4			
192	011304002021	送风口、回风口	1、筒灯孔	个	3			
193	011304002022	送风口、回风口	1、回风口	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 标段：

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
194	011406001022	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	28.09			
195	011406001039	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	47.22			
		分部小计						
		配电间、备用间、音控室（三间）						
196	011102003019	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖	m ²	30			
197	011102001018	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.38			
198	011105006013	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	40.4			
199	011302001028	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	29.18			
200	010810002007	木窗帘盒		m	2.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
201	011406001023	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	29.18			
202	011406001040	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	109.2			
		分部小计						
		过道						
203	011102003021	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m ²	219.84			
204	011105006014	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	120.82			
205	011302001029	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m ²	226.3			
206	011304002023	送风口、回风口	1、回风口	个	7			
207	010810002008	木窗帘盒		m	6.4			
208	011406001024	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m ²	226.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
209	011406001041	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：墙面	m ²	389.69			
		分部小计						
		楼梯间						
210	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800玻化砖	m ²	70.13			
211	011102001021	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm深啡网石材过门石	m ²	0.36			
212	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：玻化砖	m	47.97			
213	080207011001	钢栏杆	1、钢材种类、规格、型号：40*80*2mm 拉丝不锈钢椭圆管、60X10不锈钢扁钢立柱、15拉丝不锈钢实心圆管 2、工艺要求：100*100*8不锈钢板预埋件、M10化学螺栓	m	25.67			
214	011406001026	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：楼梯天棚	m ²	78.94			
		分部小计						
		门厅二层顶						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
215	011302001030	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 3、防护材料种类：板缝贴胶带	m2	11.98			
216	011302001032	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：2.5厚白色铝板吊顶	m2	59.66			
217	011302001031	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、：防火膜 3、压条材料种类、规格：黑钛不锈钢收边条	m2	5.44			
218	011302001033	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 2、防火膜处侧板	m2	29.76			
219	011304002024	送风口、回风口	1、回风口	个	10			
220	011304001005	灯带（槽）	1、回光灯槽	m	30.9			
221	011406001025	抹灰面油漆	1、基层类型：钉眼封点防锈漆 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 4、部位：纸面石膏板天棚	m2	11.98			
		分部小计						
		门窗工程						
222	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、启动装置品种、规格：电动装置 2、门厅二楼	m2	26.43			
223	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1822、FM甲1022、FM乙1022 2、楼梯间、档案室、财务档案室、配电间、音控室	m2	16.72			
224	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1022、M1522	m2	39.6			
225	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：FDM1022 2、财务室	m2	2.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
226	010808001002	木门窗套	1、门套、门楣	m2	107.22			
		分部小计						
		窗帘、窗扶手、窗台板						
227	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：卷帘	m2	171.71			
228	011503005002	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：拉丝不锈钢护栏 2、外窗护栏	m	69.1			
229	011108001002	石材零星项目	1、工程部位：窗台板 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚米色石材	m2	17.28			
		分部小计						
230	011204004005	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：100*50*3镀锌方管@1200、50*50*4镀锌方管 2、钢结构转换层	t	16.501			
231	011102001010	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥砂浆、50厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm灰麻火烧板	m2	92.72			
232	011406001042	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：门厅外天棚	m2	13.56			
233	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：140*80*4氟碳钢方管 2、面层材料品种、规格、颜色：铝合金竖向装饰线条、6+12A+6中空钢化玻璃 3、隔离带、框边封闭材料品种、规格：L75*65*8镀锌角钢、300*200*10镀锌钢板	m2	144			
		分部分项合计						
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内、8m以内	m2	1881.85			
2	011703001001	垂直运输		m2	2061.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

第30页 共30页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400				
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030411003002	桥架	1、名称：强电金属 桥架 2、型号：200*100	m	134.7			
2	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 等	kg	150			
3	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZ-YJV 3、规格：5*16	m	140.25			
4	030408001007	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZ-YJV 3、规格：5*10	m	54.43			
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZ-YJV 3、规格：4*120+1*7 0	m	3.74			
6	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZ-YJV 3、规格：4*35+1*16	m	33.87			
7	030408001008	电力电缆	1、名称：电缆 2、型号：WDZ-YJV 3、规格：3*6	m	9.9			
8	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJV- 5*16	个	4			
9	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJV- 5*10	个	4			
10	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJV- 4*120+1*70	个	2			
11	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJV- 4*35+1*16	个	2			
12	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJV- 3*6	个	4			
13	030411001011	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	0.74			
14	030411001012	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	5.1			
15	030411001013	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	77.22			
16	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：32 4、配置形式：暗配	m	8.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 ☐-安装 标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411001014	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：吊顶内	m	13.74			
18	030411001015	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	12.7			
19	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：吊顶内	m	1845.14			
20	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	1124.48			
21	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ BYJ 2.5	m	10906.27			
22	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBYJ 4	m	20.7			
23	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：桥架内 3、型号：WDZBYJ 2.5	m	602.46			
24	030412004001	装饰灯	1、名称：Φ120嵌入式LED筒灯 2、规格：220V LED 9W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	171			
25	030412004002	装饰灯	1、名称：Φ120嵌入式防水筒灯 IP65 2、规格：220V LED 7W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	28			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：Φ300LED吸顶灯 2、规格：220V LED 20W 3、类型：吸顶安装	套	22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030412005001	荧光灯	1、名称：600*1200LED灯盘 2、规格：LED ~220V 48W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	72			
28	030412005003	荧光灯	1、名称：600*600LED灯盘 2、规格：LED ~220V 30W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	7			
29	030412005004	荧光灯	1、名称：300*1200LED灯盘 2、规格：LED ~220V 30W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	66			
30	030412005005	荧光灯	1、名称：300*1200LED应急平板灯 2、型号：自带蓄电池持续供电≥90min 3、规格：LED ~220V 30W 4、安装形式：嵌吊顶安装	套	2			
31	030412004006	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：恒流源 8W/m 3、安装形式：吊顶内安装	m	250.04			
32	030404033001	风扇	1、名称：排风扇 2、规格：~250V 20W 3、安装方式：嵌吊顶安装	台	4			
33	030412004003	装饰灯	双头应急灯	套				
34	030412004004	装饰灯	疏散指示	套				
35	030412004005	装饰灯	安全出口	套				
36	030404034001	照明开关	1、名称：单联翘板式暗开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙离地1.3m	个	11			
37	030404034002	照明开关	1、名称：双联翘板式暗开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙离地1.3m	个	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030404034003	照明开关	1、名称：三联翘板式暗开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙 离地1.3m	个	23			
39	030404034004	照明开关	1、名称：四联翘板式暗开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙 离地1.3m	个	4			
40	030404034005	照明开关	1、名称：单联翘板式双控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙 离地1.3m	个	6			
41	030404034006	照明开关	1、名称：双联翘板式双控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙 离地1.3m	个	8			
42	030404035002	插座	1、名称：安全型单相二三孔暗装插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙 离地0.3m	个	258			
43	030404035004	插座	1、名称：安全型单相二三孔插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：吊顶 上口暗敷	个	2			
44	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二三孔地面插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：地面 安装 IP65	个	11			
45	030404035001	插座	1、名称：空调挂机插座 2、规格：~250V 16A 3、安装方式：嵌墙 离地2.3m	个	2			
46	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒（铁质）	个	647			
47	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒（铁质）	个	66			
		分部小计						
		0305 建筑智能化工程						
48	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、型号：200*100	m	155.36			
49	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架等	kg	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	969.1			
51	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	88.47			
52	030502012002	信息插座	1、名称：双口信息插座 2、安装方式：嵌墙安装,距地面0.3m	个(块)	103			
53	030502012003	信息插座	1、名称：双口信息地面插座 2、安装方式：地面安装	个(块)	6			
54	030502012004	信息插座	1、名称：电视+网络双口插座 2、安装方式：嵌墙安装,距地面2m	个(块)	4			
55	030411001016	配管	1、名称：摄像机预留配管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	139.45			
56	030411001017	配管	1、名称：音响预留配管 2、材质：JDG 3、规格：16 4、配置形式：暗配	m	32.31			
57	030411001018	配管	1、名称：投影仪预留配管 2、材质：KGB32 3、配置形式：暗配	m	26			
58	030404035005	插座	1、名称：多媒体插座	个	2			
		分部小计						
		0307 通风空调工程						
59	030701003001	空调器	1、名称：风管式内机1.5匹 2、规格：输入功率0.072kw 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2			
60	030701003002	空调器	1、名称：风管式内机2匹 2、规格：输入功率0.08kw 3、安装形式：吊顶式	台(组)	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	030701003003	空调器	1、名称：风管式内机3匹 2、规格：输入功率0.105kw 3、安装形式：吊顶式	台(组)	9			
62	030701003004	空调器	1、名称：风管式内机4匹 2、规格：输入功率0.231kw 3、安装形式：吊顶式	台(组)	7			
63	030701003005	空调器	1、名称：风管式内机5匹 2、规格：输入功率0.355kw 3、安装形式：吊顶式	台(组)	3			
64	030701003006	空调器	1、名称：风管式内机6匹 2、规格：输入功率0.355kw 3、安装形式：吊顶式	台(组)	4			
65	030701003007	空调器	1、名称：615多联外机1 2、规格：三相 50Hz 380V 制冷量:68Kw 制热量:76.5Kw 3、安装形式：外机位置由专业空调厂家指定	台(组)	4			
66	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调凝水管 3、规格、压力等级：DN32	m	115.18			
67	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调凝水管 3、规格、压力等级：DN25	m	23.34			
68	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调凝水管 3、规格、压力等级：DN20	m	92.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 ☐-安装

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ34.92 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	27.4			
70	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ28.6 4、安装部位：室内 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	84.42			
71	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ25.4 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	20.35			
72	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ22.2 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	24.04			
73	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ19.05 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	65.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 ☐-安装 标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ15.88 4、安装部位：室内 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	188.31			
75	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ12.7 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	24.27			
76	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ9.53 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	165.62			
77	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：气液铜管 2、连接方式：焊接 3、规格：Φ6.35 5、压力试验、吹扫、清洗设计要求：管道系统空气吹扫、管道气压试验 6、绝热及保护层设计要求：难燃B1级橡塑发泡保温管30mm	m	3.92			
78	030804008001	低压铝及铝合金管件	1、材质：分歧管	个	29			
		分部小计						
		0310 给排水、采暖、燃气工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN50*7.1 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	3.76			
80	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN40*6.9 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	7.11			
81	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN32*4.5 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	12.23			
82	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN25*3.6 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	43.01			
83	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN20*2.8 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	16.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装
修工程 ☐-安装

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN15*2.3 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	81.53			
85	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R（S5）DN15*2.8 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	35.24			
86	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：高温玻璃棉 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15 4、具体做法参考03s401	m ³	0.5			
87	031002001001	管道支架	1、材质：型钢、具体做法参见国标03s402	Kg	8			
88	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙体刚性防水套管 2、规格：DN50	个	4			
89	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹法兰	个	1			
90	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝接	个	1			
91	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝接	个	2			
92	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝接	个	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 ☐-安装 标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
93	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：表前阀1个、表后阀1个、表后止回阀1个	组(个)	1			
94	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：优质不锈钢 2、型号、规格：DN15 3、安装方式：丝接 4、位置：面盆处 5、品牌：箭牌、带冷热水	个(组)	6			
95	031004017001	冷热水混合器	1、类型：小厨宝 2、型号、规格：6L 3、安装方式：成品安装	套	6			
96	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：De160 4、连接形式：承插粘接	m	1.02			
97	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：De110 4、连接形式：承插粘接	m	10.58			
98	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：De75 4、连接形式：承插粘接	m	12.85			
99	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：De50 4、连接形式：承插粘接	m	12.92			
100	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙体刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4			
101	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：590*415定制、台式 3、组装形式：冷热水	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 ☐-安装 标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：440*595*320、蹲式脚踏冲洗 3、品牌：箭牌	组	8			
103	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：红外线感应 3、品牌：箭牌	组	6			
104	031004008001	其他成品卫生器具	1、材质：陶瓷成品拖把池 2、规格、类型：456*560*883 3、品牌：箭牌	组	3			
105	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：高水封不锈钢地漏 2、型号、规格：10cm*10cm	个(组)	9			
106	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢清扫口 2、型号、规格：DN80	个(组)	1			
107	031004019001	隔油器	1、类型：不锈钢 2、型号、规格：1000*600*400，具体型号规格由厨房专业和甲方定，价格暂估 3、安装部位：埋地	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏长江水务股份有限公司润元公司办公楼装修工程 ☐-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.300				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

